

# PORTACABLES DE ACERO TIPO ESCALERILLA



III





## Bandeja Portacables Tipo Escalerilla

### Material / Acabados

\*Bandejas Fabricadas en Acero

- LG** - Armada en Lámina Galvanizada
- GC** - Armada Galvanizada en Caliente
- PH** - Armada Pintado al Horno
- I** - Inoxidable
- PBL** - Prepintado Blanco
- PBG** - Prepintado Beige

### Ejemplo de Codificación

Bandeja de Acero **armada en Lámina pregalvanizada**

**Tramo L=3m**, Ancho 300 mm, Alto 110 mm.

**LG TR3 300 110**

### Tramo Recto / Accesorios

- TR3** - Tramo Recto 3m
- H90** - Curva Horizontal
- TH** - TEE Horizontal
- TV** - TEE Vertical
- XH** - Cruz Horizontal
- I90** - Curva Vertical Interior
- E90** - Curva Vertical Exterior

### Altura Lateral

60 / 85 / 110 / 135 mm

### Ancho Útil

100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm

Contamos con **certificación UL** para los accesorios de la siguientes nomenclaturas : **H90- E90-, I90-, TH-, TV-, XH, RS, RD, RI, PL** y para **tramos rectos de 3m en lámina pre-galvanizada y galvanizado en caliente** de anchos: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 y altos de: 60, 85, 110,135.




**Los casilleros de nuestros productos marcados en color negro tienen certificación UL**



**Capacidad de Carga Admisible  
Porta Cables Tipo Escalerilla  
Lámina Galvanizada**

- Alto (mm)
- H= (135)
  - H= (110)
  - H= (85)
  - H= (60)





## Bandeja Portacables Armada Cero Soldadura




Sello de Calidad



Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE INEN 2486



Cada tramo y accesorios se proveen con placas y pernos de acero galvanizados necesarios para unir al siguiente tramo o accesorios

**(a) anchos disponibles:**

100/150/200/300/400/500/600 mm

**(h) altos disponibles:**

60/85/110/135 mm

**Acero Inoxidable**



**I:** Fabricadas a partir de láminas de acero inoxidable **AISI 304**  
**NEMA:** 8A, 8B, 8C, 12C, según la capacidad de carga (pag. 23)  
**Longitud=** 2.40 ; perfil tipo Z

**Bandeja de Lámina y pintura al Horno**



**PH:** Fabricadas a partir de láminas de acero **ASTM A-653, SS50, Z-275,G-90.**

**Recubrimiento superficial:** Pintura al horno en color a elección. uso industrial en exteriores y ambientes corrosivos.

**Bandeja de Lámina pregalvanizada**



**LG:** Fabricadas a partir de láminas de acero pre galvanizado **ASTM A-653, SS50, Z-275,G-90.**

Ensamblaje "cero soldadura".

Uso industrial en interiores y ambientes no corrosivos

**Bandeja Galvanizada en Caliente**



**GC:** Fabricadas a partir de láminas de acero negro **ASTM A-36 o JIS G 3141 SPCC.**

**Recubrimiento superficial:** Galvanizado en caliente por inmersión, según norma **ASTM A-123.**

Uso industrial en exteriores y ambientes corrosivos.

**Bandeja Pre Pintada Beige**

**Bandeja Pre Pintada Blanca**



**PBG / PBL:** Fabricadas a partir de láminas de acero prepintado **ASTM A792**

**Recubrimiento superficial:** pintura polyester regular modificado (RMP).  
Uso industrial en interiores y ambientes no corrosivos

## Accesorios Portacables Tipo Escalerilla

### Material / Acabados

- LG** - Armada en Lámina Galvanizada
- GC** - Armada Galvanizada en Caliente
- PH** - Armada Pintado al Horno
- I** - Inoxidable
- PBL** - Prepintado Blanco
- PBG** - Prepintado Beige

### Accesorios

LG H90 300 60

**Altura Nominal**  
60 / 85 / 110 / 135 mm


**Ancho Útil**  
100/150/200/300/400/500/600 mm  
\*Otras medidas consulte con fábrica

### Ejemplo de Codificación

**Curva Horizontal 90° en lámina pregalvanizada. Ancho 300mm / alto 60mm**


Ⓜ = Radio de curvatura estandar 300mm

Los accesorios **marcados con casilleros negros tienen certificación UL** en lámina pre-galvanizada y galvanizado en caliente




Curva Horizontal 90°

H90 - a h




TEE Horizontal

TH - a h




Cruz Horizontal

XH - a h




Reducción Simétrica

RS - a b h



Reducción Izquierda

RI - a b h




Reducción Derecha

RD - a b h



Curva Vertical Interior 90°

I90 - a h




Curva Vertical Exterior 90°

E90 - a h




## Accesorios




TEE Vertical

TV - a h




Platina Vertical Ajustable

PLVA - h



Curva Vertical Ajustable

VA - a h



Curva Horizontal Ajustable


HA Curva Horizontal Ajustable

Incluye 4 platinas para curva vertical ajustable con sus respectivos pernos y tuercas


**Nota:** Incluye placas y pernos de acero galvanizados para unir al siguiente tramo o accesorio

## Tapas


**Nota:** Para completar el código de tapas especificar ancho (a) y material o acabados




T TR3 - a




T TV - a




T H90 - a




T RI - a b




T RD - a b




T RS - a b




T TH - a




T E90 - a



T I90 - a




TFT - a h



T XH - a

## Accesorios


**Nota:** Para completar el código especificar el material o acabado (LG/GC/PH/I) y ancho (a) requeridos.



Disponible en L: 40 cm y  
Amp: 200, 300, 800, 1000.


**Bonding Jumper**

BJ - AMP




**Unión de Tapas**

UT - a



**Anclaje Tapa Pesada**


TP - a h



**Platina a Caja de Conexión**


PC - h

h= 60/85/110/135 mm




**Platina de Reducción**

PR - a h



**Platina Cambio Bandeja**


PC - h1 h2



**Platina de Unión**

PL - h

Disponible en:  
h: 60/85/110/135 mm




L= 3.00 m

**División Longitudinal**


DLTR3 - h

h= 60/85/110/135 mm



**Bajante de Cable**

BC - a




**Perno de Carriaje 1/4" x 1/2"  
Acero Gal. Electrofítico**

PC - 1412



**Tuerca Hexagonal 1/4"  
Acero Gal. Electrofítico**

TE - 14



Sujetador Completo  
**Sujetador de Bandeja con  
Perno y Tuerca Mordaza  
Sencilla 1/4"**

SBT - 14