


PORTACABLES DE ACERO TIPO FLEX



Sello de Calidad
INEN
Instituto Ecuatoriano de Normalización
NTE INEN 2486

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



American Welding Society



Portacables de Acero Tipo Flex

Acero Galvanizado - Acero Inoxidable

LONGITUD: 3.00 m

ANCHOS DISPONIBLES (a): 50/60/100/200/300/400 mm

Altura: 50 / 100 mm

Fabricado mediante proceso de soldadura.

MATERIAL Y ACABADOS DISPONIBLES:

- Fabricadas a partir de acero AISI 1008 con recubrimiento superficial galvanizado electrolítico **ASTM B633**.

- Acero Inoxidable **AISI 304**.

***Otras medidas consultar con fábrica**



Sello de Calidad



Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE INEN 2486

Contamos con certificación UL para los productos con sección transversal mayor o igual a 129mm² y acabado galvanizado electrolítico




Bandeja tipo Flex en acero Galvanizado
Tramo recto L=3m, ancho (a), alto 50mm o 100 mm.

GF TR3 - a h

Bandeja tipo Flex en acero Inoxidable AISI 304
Tramo recto L=3m, ancho (a), alto 50mm o 100 mm.

IF TR3 - a h

Cada tramo se provee con 3 grapas para unión



GRAPA PARA UNIÓN



Grapa de Unión Galvanizada

GUF - 2

Grapa de Unión Inoxidable

IUF - 2




Guía para Fabricación Curvas

*Los accesorios de bandeja tipo flex se fabrican en el sitio de la instalación, a partir de los tramos longitudinales y de acuerdo a los siguientes ejemplos:


Se deberán solicitar por separado las grapas de unión necesarias para armar el accesorio requerido.

Curva Horizontal Radio Largo






Curva Horizontal Radio Corto






Curva Horizontal 2 Tramos








Tee Horizontal



Curva Vertical





Reducción






Accesorios



LGGS

Fabricado en lámina galvanizada.
Máximo varilla 3/8".
Uso solo para flex ancho 100 mm
Con canal liviano ancho 200 mm



Sujetador Tipo Araña
de uso múltiple


LGSBFA

Fabricado en lámina galvanizada.
Para cajas, cajetines, tomas.

Sujetador Tipo Araña para
Acople de Tubería Eléctrica

LGSTE A


Fabricado en lámina galvanizada.



Ménsula de Alma Llena

LGSC13LL

Fabricado en lámina galvanizada.
Para bandejas de hasta 200 mm
ancho.



Nota: El producto debe ser
armado

